



## Amsteg - Schweiz

### Chärstelenbrücke Amsteg

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Equipment Services Deutschland GmbH
Projektart	Brückenbau
Bauzeit	05.2013 - 10.2013
Auftraggeber	SBB AG

[Projektbericht Online](#)

[www.porr-group.com](http://www.porr-group.com)



# Brücken verbinden.

Auch an einer Brücke geht die Zeit nicht spurlos vorüber: Im Jahr 2013 mussten daher die Bremskraftverankerung und die Bauwerksabdichtung ersetzt werden, um die Betriebssicherheit der Eisenbahnbrücke vor dem Tunnelportal weiterhin zu gewährleisten.

## Impressionen



## Bildhinweise

1

Höhensicher.

Schwindelfreiheit war für die Bauarbeiter Grundvoraussetzung.

3

Sicherheit geht vor.

2

Arbeitsplatz in luftiger Höhe.

Fast 50 Höhenmeter waren aus dem Tal zu erklimmen, um die Baustelle zu erreichen.

360 m<sup>2</sup> Fläche mussten mit Flüssigkunststoff abgedichtet werden, um die Betriebssicherheit der SBB-Strecke zu gewährleisten.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**PORR AG Group Communications**

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

**E-Mail:** [comms@porr-group.com](mailto:comms@porr-group.com)